

Installationsanleitung ewl internet

Prüfen Sie vor der Installation den Packungsinhalt auf Vollständigkeit (1 x WLAN Router, 1 x Netzteil, 1 x Glasfaserkabel, 1 x Netzwerkkabel). Sofern Sie den kompletten Packungsinhalt erhalten haben, können Sie mit der Installation beginnen.

Wichtiger Hinweis

Das Glasfaserkabel ist sehr empfindlich. Achten Sie darauf, dass es nicht geknickt oder zerdrückt wird. Vermeiden Sie Verschmutzungen und berühren Sie das Kabel nicht an den Enden nachdem die Schutzkappen entfernt wurden.

 Breiter Glasfaserkabel-Stecker (Schutzkappe entfernen) am WLAN Router anschliessen



 Schmaler Glasfaserkabel-Stecker (Schutzkappe entfernen) mit der Glasfasersteckdose verbinden (Steckplatz 1)



- Netzteil am WLAN Router einstecken und mit der Stromsteckdose verbinden, Gerät mit «ON/OFF» starten
- ✓ warten bis die Lämpchen «Power», «Link», «WLAN 2.4G»
 und «WLAN 5G» am WLAN Router permanent grün leuchten



Wenn alle Lämpchen permanent grün leuchten, ist die Installation erfolgreich abgeschlossen. Dieser Vorgang kann bis zu fünf Minuten dauern.



Nun können Sie Ihre WLAN-fähigen Geräte mit dem WLAN verbinden und lossurfen. Die Zugangsdaten haben Sie per E-Mail von ewl erhalten.

ewl haftet nicht für allfällige Schäden des Kunden oder Dritten durch Datenverlust. Weitere Details zur Dienstleistung entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie den Besonderen Bedingungen unter www.ewl-internet.ch